


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 431

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1,4,5, και 6) και 7 (παρ. 1,2, και 4) του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, και 70 του ν. δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.) (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ.1), 7,8 και 9 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1,2,3) του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ΟΚΧΕ» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3 και 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την υπ' αριθμ. 79033/4303/2.11.1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας)» (Δ' 101/89).

6. Τις υπ' αριθ. 52/87, 68/87, 69/87, 80/87, 81/87, 82/87 και 9/88 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας.

7. Την υπ' αριθμ. 207/συν. 11/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Λάρισας.

8. Την υπ' αριθμ. 246/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται α) το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων νηπιαγωγείου - δημοτικού σχολείου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, παιδικής χαράς, ελευθέρου γηπέδου, νησίδων ασφαλείας, αστικού πρασίνου, αθλητισμού, στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου ωδείου, δημοτικού σχολείου, αθλητικού πυρήνα Α' διοικητηρίου, δικαστηρίων, πυροσβεστικού σταθμού, Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, εκκλησίας, ελικοδρομίου, νηπιαγωγείου - βροφονηπιακού σταθμού, πνευματικού κέντρου, βρεφονηπιακού σταθμού, πλατείας, πάρκου, Κ.Ε.Τ.Ε., εμποροπανήγυρης, ΚΤΕΛ. και,

β) Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου με τον επαναχαθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών όπως οι σχετικές ρυθμίσεις φαίνονται στα δέκα επτά (17) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 33854/1989 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των παραπάνω περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα ή στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων που χαραχτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Κ2 επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166).

2. Στα οικοδομικά τετράγωνα ή στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων που χαραχτηρίζονται με το στοιχείο Κ3 επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο «βιοτεχνία» επιτρέπεται η χρήση μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 5 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

4. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

Άρθρο 4

Στις περιοχές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. α του παρόντος, καθορίζεται για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 1337/1983 προγραμμάτων, δεύτερος αυξημένος συντελεστής (κοινωνικός συντελεστής) 1,2.

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με την παρ. α του άρθρου 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2) και έξι (6) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ζ και Η όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Α. Τομέας Ζ:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα α) τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ. μέτρα και β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τ. μέτρα.

Β. Τομέας Η:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: Είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: Οχτακόσια (800) τ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα α) τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) τ. μέτρα και β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) τ. μέτρα.

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω και για τους δύο τομείς Ζ και Η ισχύουν τα εξής:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων Α1,Α2,Β1 και Β2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ. μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%).

3. Συντελεστής δόμησης: Οκτώ δέκατα (0,8).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: δέκα (10) μέτρα.

5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

1/17 12

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μέθοδος συντάξεως		Κτηματολογικά στοιχεία Επίγεια
Χρόνος συντάξεως		1984

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σταθμευση
Parking

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 600		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	8-200	8-200	8-200	12-400	8-200	10-600	-		
	5-60	5-60	-	8-200	5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΥΛΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΚΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ=39°15' και λ=-1°15' απ' Αθήνα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
... της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
... 39°15' και λ=-1°15' απ Αθήνα

ΔΑ 13.54
1/18.11

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πρασινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κοκκινη) / Building Line (red)
- Στοα / Arcade
- Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη / Abolished Street or Building Line
- Αμιγης Κατοικία / Residential
- Γενικη Κατοικια / Mixed Residential
- Λιανικο Εμπορio, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμος / Tourism
- Βιοτεχνια Περιφερειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμποριο Περιφερειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανια / Industry
- Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης Σ.Δ. / [illegible]
- Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων [illegible]
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμενο πεζοδρομιο / Enlarged Sidewalk
- Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης / [illegible]

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
	[illegible]								

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Γ 33854/89

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ 14-2-81

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής
Ν. Κακκαλάκης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
[illegible]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11	19.11	00.11	01.11
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π-2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1988

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μεθοδος συνταξεως		Κτηματολογικά στοιχεία	Ενημέρωση
Χρονος συνταξεως		1984	


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε
131 Β
βιοτεχνία
Ο.Τ. 113 Η
IV
βιοτεχνία
Ο.Τ. 134 Β
Η
Πυροσβεστ. σταθμός
136
νησίδα ασφαλείας
βιοτεχνία
Ο.Τ. 135
ελικοδρόμ.
137 Α
νησίδα ασφαλείας
137
Κ.Χ.
349
χώρος πρασίνου
Κ.Χ.
349 Ε
Ο.Τ. 349 Δ
K3
K3
350 Α
350 Β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39 45' και λ=1 45' απ' Αθήνα

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Ορια Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πρασινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοα / Arcade
- Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη / Abolished Street or Building Line
- Αμιγης Κατοικια / Residential
- Γενικη Κατοικια / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμος / Tourism
- Βιοτεχνια Περιφερειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανια / Industry
- Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- Ορια Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
- Ορια Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης / Special Building Regulations District Boundary
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμενο πεζοδρομιο / Enlarged Sidewalk
- Ορια Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης / Building Regulations District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 24.4.77 8-200	προ 20.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 24.4.77 12-400	προ 24.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ/14-2-91

Γ 38854/89

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής
Ν. Κοκκ...

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτεκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτεκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


17.12	18.12	19.12	20.12	
17.11	18.11	19.11	20.11	21.11
17.10		19.10	20.10	21.10
	18.09	19.09	20.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ **Π-2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΕΛΑΣΣΟΝΑ


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	004	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μεθοδος συνταξεως	Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Χρονος συνταξεως		1984


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ' Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
654600
324650
654000
324650
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0 απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ=39° 15' και λ = −1° 15' απ Αθηνα
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΓΔΑ 13.5



ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δομήσεως (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομήσεως / Special Building Regulations District Boundary
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δομήσεως / Building Regulations District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 20.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ 14-2-8[illegible]

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ = 39° 15'
λ = 1° 15' από Αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ [illegible]
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ [illegible] αρχιτεκτ.
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ [illegible] αρχιτεκτ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11	19.11	00.11	01.11
	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

30 Μαΐου 1989
[illegible] «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας [illegible] Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου [illegible] περιοχής του ιδίου δήμου»


30 Μαΐου 1989
ο Διευθυντής

Ν. Κακκοτάκης

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μεθοδος συνταξεως	Κτηματολογικα στοιχεια Ενημερωση	
Χρονος συνταξεως	1984	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ Αθήνα

ΔΑ/14.54
1/00.12

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικης Περιοχης
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχης
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομικη Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομικη Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοα
Arcade

Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικο Εμπορio, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμος
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης

Σταθμευση
Parking

Διαπλατυμενο πεζοδρομιο
Enlarged Sidewalk

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	κάτα ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 20.4.77 8-200	προ 15.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	–		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	–	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	–	–		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ. 14-2-81

Γ 33854/89

"έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Μακκαντάς

Ο.Τ. 239Ε

242 Α

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως	1984	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ : 39° 15'
λ : 1° 15' από Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτεκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτεκτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39° 15' και λ=-1° 16' απ Αθήνα

Ο.Τ. 106 Α
Ο.Τ. 106 Β
Ο.Τ. 106 Γ
Ο.Τ. 108 Η
Ο.Τ. 114 Γ
Ο.Τ. 108 Ζ
Ο.Τ. 114 Β
Ο.Τ. 114 Α
Χώρος μουσικού σχολείου
110 Γ
110 Ε νηπιαγωγ.
Ο.Τ. 110 Δ
110 Ζ Βρεφονηπ. σταθμός
110 Η
110 Θ
Ο.Τ. 111 Β
Κ.Ε.Τ.Ε. 111 Α
Χώρος Γυμνασίου-Λυκείου
111 Γ
111 Ζ
πάρκο
Χώρος σχολείου
111 Ε
112 Γ
Ο.Τ. 113 Β
Ο.Τ. 113 Α

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μέθοδος συντάξεως		Κτηματολογικά στοιχεία / Ενημέρωση
Χρόνος συντάξεως		1984

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δομήσεως (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομήσεως / Special Building Regulations District Boundary
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δομήσεως / Building Regulations District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 16.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-400	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ.

Γ 33854/89

"Εγκρίνεται φωτοαντίγραφο (θεωρημένο) μελέτης του οικισμού Ελασσόνας (ν. Λαρίσης) και εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνεχόμενης περιοχής του ιδίου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ = 39° 15'
λ = -1° 15' από Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
	18.11	19.11	00.11	01.11
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ=39° 15' και λ=-1°.15' απ Αθήνα



Γ 33854/89

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως	1984	

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορι͏ο Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space in common use
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο Εξυπηρετήσεις Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
- Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δόμησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ 14-2-81

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ - 39° 15'
λ - 1° 15 από Αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11	19.11	00.11	01.11
17.10	18.10	19.10		01.10
	18.09	19.09	00.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκαρσια Μερκατορική προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0 απ' Αθηνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ' Αθηνα

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Στάθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- [illegible] N.1337/83
- [illegible]

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
	τα ύψη [illegible] αυξάνονται κατά 2.50μ σε [illegible] στέγη								

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Κ. ΠΑ/14-2-81

Γ 33854/89

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τουριστικού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989

Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως		1984	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ [illegible]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ.

ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α.

ΑΦΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ [illegible]

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ [illegible]



Ελληνικό DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0 απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμός του διαγράμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ' Αθηνα

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομικη Γραμμη (πρασινη) / Street Line (green)
- Οικοδομικη Γραμμη (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοα / Arcade
- Ακάλυπτος Χωρος (σε κοινή χρηση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργουμενη Ρυμοτομικη ή Οικοδομικη Γραμμη / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικια / Residential
- Γενική Κατοικια / Mixed Residential
- Λιανικο Εμπoριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμος / Tourism
- Βιοτεχνια Περιφερειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμποριο Περιφερειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανια / Industry
- Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
- Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμενα πεζοδρομια / Enlarged Sidewalk
- Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 2.4.77 8-200	προ 2.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 2.4.77 12-400	προ 2.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.35 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. Π.Δ. 14-2-81

Γ 33854/89

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

ΝΟΜΟΣ 24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ 002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μεθοδος συνταξεως	Κτηματολογικα στοιχεια	Επίγεια
Χρονος συνταξεως	1984	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος

ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων

ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου με φ=39°15' και λ=-1°15' απ Αθήνα

1/19.11

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Ορια Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κοκκινη)
Building Line (red)

Στοα
Arcade

Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση)
Private Open Space (in common use)

Καταργουμενη Ρυμοτομικη ή Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικο Εμποριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμος
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμποριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Ορια Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Ορια Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης

Σταθμευση
Parking

Διαπλατυμενο πεζοδρομιο
Enlarged Sidewalk

Ορια Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.55 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.55 5-60	προ 16.4.55 5-60	-	προ 16.4.55 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ 14-2-81

Γ 32854/89
"Εγκρίση πολεοδομικής μελέτης τουριστικού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (Ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής
Ν. Κοκκοτάκης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ 39° 15'
λ 1° 15' από Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11		00.11	01.11
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως		1984	


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο.Τ.226Β
Ο.Τ.228Α
Ο.Τ.228Β
230Α
Πλατεία γειτονιάς
Ο.Τ.230Γ
Ο.Τ.229Α
Ο.Τ.229Β
Ο.Τ.229Γ
Ο.Τ.231Α
Ο.Τ.231Γ
Ο.Τ.231Β
Ο.Τ.239Ζ
Ο.Τ.240Α
Ο.Τ.240Β
Ο.Τ.241
Ο.Τ.232Α
Ο.Τ.232Β
Ο.Τ.232Γ
Ο.Τ.233Α
233Β
Χώρος Γ΄ Δημοτικού σχολείου
Ο.Τ.235Β
Χώρος Νηπιαγωγείου
Ο.Τ.236Α
Ο.Τ.236Δ
Ο.Τ.235Γ
Ο.Τ.237Β
Ο.Τ.237Α
Ο.Τ.238
Χώρος Παιδικού σταθμού
Ο.Τ.248Α
Ο.Τ.318
Ο.Τ.319Α
Ο.Τ.319Β
319Γ
Ο.Τ.319Δ
Ο.Τ.250Β
Χώρος Κ.Α.Π.Η.
Ο.Τ.311
304Β
316Α
Ο.Τ.316Β
Ο.Τ.317
Ο.Τ.332Α
332 Β
332 Γ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ:0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39°15΄ και λ=-1°15΄ απ Αθήνα



ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως			
		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρονος συνταξεως		1984	

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Πολεοδομικης Ενότητας Γειτονιας / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Ορια Κεντρικής Περιοχης / Central Area Boundary
- Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχης / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομικη Γραμμή (πρασινη) / Street Line (green)
- Οικοδομικη Γραμμη (κοκκινη) / Building Line (red)
- Στοα / Arcade
- Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη / Abolished Street or Building Line
- Αμιγης Κατοικια / Residential
- Γενικη Κατοικια / Mixed Residential
- Λιανικο Εμποριο Εξυπηρετησεις Αναψυχη / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμος / Tourism
- Βιοτεχνια Περιφερειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμποριο Περιφερειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανια / Industry
- Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- Ορια Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
- Ορια Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμενο πεζοδρομιο / Enlarged Sidewalk
- Ορια Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 20.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ 14-2-81

Γ 33854/89

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
Φ ... 59' 15"
λ ... 1' 15" από Αθηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11	19.11	[redacted]	01.11
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π-2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο.Τ. 202 Ζ
Ο.Τ. 202 Ε
Ο.Τ. 203 Δ
Ο.Τ. 203 Ε
Ο.Τ. 203 Ζ
Ο.Τ. 203 Η
Ο.Τ. 202 Θ
Ο.Τ. 208
Ο.Τ. 212
Ο.Τ. 222 Α
Ι
Α
Β
ΙΙ
ΙΙΙ
Ζ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κεντρικού φύλλου
με φ=39° 15 και λ=1° 15' απ Αθήνα

ΔΑ 1354
1 19.12

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Ορια Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική η Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Ορια Τομέα Συντελεστή Δομήσεως (Σ.Δ.)
- Ορια Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομήσεως
- Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Ορια Τομέα Λοιπών Ορων Δομήσεως / Building Regulations District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 12.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημ. σα. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 16.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. - ΠΔ. 14-2-81

Γ 33854/89

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου."

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κονιαστάκης

ΟΤ 203
ΟΤ 222Α
ΟΤ 223
Κ.Χ.
222 Β
222 Γ
655200
326000

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Κτηματολογικά στοιχεία	Ενημέρωση
Χρονος συνταξεως		1985	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ = 39° 15'
λ = ... 15 ... Αθηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	[redacted]	00.12	
17.11	18.11	19.11	00.11	01.11
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 1000
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Χώρος Νηπιαγωγείου Δημοτικού σχολείου.
347 Δ
Ο.Τ. 352 Ζ
ΟΤ 352 Ε
Ο.Τ. 351 Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Κ3
Ζ
Ζώνη απαλλοτριώσεως ελεύθερης λεωφόρου
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου

1/ 19.09

Ο.Τ. 345 Β
Ο.Τ. 351 Β
351 Α
Κ3
Ρ

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο Εξυπηρετήσεις Αναψυχή
Retail Trade Services Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφερείας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφερείας
Outer area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Σταθμευση
Parking

Διαπλατυμένο πεζόδρομιο
Enlarged Sidewalk

Οριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 20.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.6.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
	τα ύψη προσαυξάνονται κατά 2.... μ. σε ... στέγη								

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. Π.Δ/14-2-81

Γ 33854/89
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

653 400
326000

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως		1984	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π - 2.1
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κ.Χ.
Ο.Τ. 350 Α
Ο.Τ. 350 Β
Κ3
351 Ζ
Ο.Τ. 351
Ο.Τ. 351 Β
Ο.Τ. 351 Γ
Ο.Τ. 352 Α
Ζ
Ο.Τ. 352 Δ
ΙΙΙ
Ο.Τ. 353 Α
Ο.Τ. 353 Β
Ο.Τ. 353
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΖΑΣ
Ο.Τ. 354 Α
Π.Χ. 354 Β
Π.Χ. 354 Γ
Εργατικές Κατοικίες
354 Ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ Αθήνα

Ι/ 18 09

36 Α

Ο.Τ. 352 Ε

Κ.Χ. 352 Β

Ο.Τ. 352 Γ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

K_1 K_2

353 Δ

Ο.Τ. 354 Δ

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- Ορio Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Ορio Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Ορio Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δομήσης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- (P) Στάθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- ▲ ▲ ▲ ... 1337/93
- ... ροής

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.55 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.55 5-60	προ 16.4.55 5-60	-	προ 16.4.55 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
	τα ύψη προσαυξάνονται κατά 2,00μ σε ...								

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ. 14-2-81



853400

95550

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως	1984	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ : 39° 15'
λ : 1° 15' από Αθηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11	19.11	00.11	01.11
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
		19.09	00.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π-2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ Αθήνα.

1/01.11

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations - District Boundary
- (P) Σταθμευση / Parking
- Διαπλατυμένο πεζοδρόμιο / Enlarged Sidewalk
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations - District Boundary

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. ΠΔ. 14-2-81

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ = 39° 15'
λ = 1° 15' από Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ αρχιτεκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α αρχιτεκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17.12	18.12	19.12	00.12	
17.11	18.11	19.11	00.11	
17.10	18.10	19.10	00.10	01.10
	18.09	19.09	00.09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ **Π-2.1** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ 03834/89
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου"
30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής
Ν. Μακκοτσάκης

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως	1984	


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ' Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Ο.Τ. 104Β
χώρος νηπιαγωγείου
Δημοτικό σχολείο
Ο.Τ. 118 Β
Ο.Τ. 119
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθηνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμος του διαγραμματος
είναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ Αθηνα

ΔΑ 13.51
1/18 12

Γ 33854/89
"έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λαρίσσας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου".
30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

ΟΤ. 202Δ
ΟΤ. 202Β
Ο.Τ. 202
ΟΤ. 202Γ
ΟΤ. 202Α
201 Α
201Β
Ο.Τ. 203Α
203Β πλατεία
Ο.Τ. 204Α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Ζ
Ι
III
Ι Α
Κ1

655200

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μεθοδος συνταξεως		Κτηματολογικα στοιχεια	Ενημερωση
Χρονος συνταξεως		1984	

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιας
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχης
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχης
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομικη Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοα
Arcade

Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση)
Private Open Space in common use

Καταργουμενη Ρυμοτομικη ή Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικο Εμποριο Εξυπηρετησεις Αναψυχη
Retail Trade Services Recreation

Τουρισμος
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμποριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης

Σταθμευση
Parking

Διαπλατυμενο πεζοδρομιο
Enlarged Sidewalk

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 26.4.77 8-200	προ 26.4.77 8-200	προ 16.4.51 8-200	προ 26.4.77 12-400	προ 26.4.77 8-200	προ δημοσ. 10-200	-		
	προ 16.4.51 5-60	προ 16.4.51 5-60	-	προ 16.4.51 8-200	προ 4.4.55 5-60	-	-		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α. Ο. Ε. Κ. ΠΔ 14-2-81

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. πολεοδόμος
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. αρχιτέκτων
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

17 12		19 12	00 12	
17 11	18 11	19 11	00 11	01 11
17 10	18 10	19 10	00 10	01 10
	18 09	19 09	00 09	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN


ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 1000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ=39° 15' και λ=-1° 15' απ Αθήνα

ΑΑ/23.3
1/19.10

Ο.Τ. 315Α
πεζόδρομος
Π.Χ. 315Β
Ι
Γ
Ο.Τ. 323Β
Ο.Τ. 323Α
Κ3
Κ3
Κ3
Χώρος Γυμνασίου - Λυκείου.
Κ3
326Α
Ο.Τ. 325
Κ3
Κ3
Κ3
326 Ζ
Κ3
Κ3
Ο.Τ. 330Α
Ο.Τ. 330Β
Κ3
Κ2
Κ2
Ο.Τ. 340Α
Ο.Τ. 339Γ
Κ3
Ο.Τ. 340Β
Κ3
πεζόδρομος
341
Ο.Τ. 339Ζ
πεζόδρομος
Κ3
Κ3
Ο.Τ. 344Α
Κ3
Ο.Τ. 345Α
πεζόδρομος
344Γ
345 Β
Κ2

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	002	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως			
		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως		1984	

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος σε κοινή χρήση
Private Open Space ...

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourist

Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer area ... Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Όριο ... Συντελεστή Δόμησης ...

Όριο ...

Σταθμευση
Parking

Διαπλατυμένοι πεζόδρομοι
... Sidewalk

Όριο ... Όρων Δόμησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	
Σ.Δ.	1.5	1.2	0.8	0.6	

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η		
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	14 250	10 200	14 250	14 250	14 400	20 800		
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 2ο 4 77 8-200	προ 2ο 4 77 8-200	προ ... 8-200	προ 2ο 4 77 12-400	προ 2ο 4 77 8-200	προ δημοσ. 10-200	–		
	προ 16 4 51 5-60	προ 16 4 51 5-60	–	προ 16 4 51 8-200	προ 4 6 35 5-60	–	–		
ΥΨΟΣ	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γ 35854/89

"έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ελασσόνας δήμου Ελασσόνας (ν. Λάρισας) & τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου"

30 Μαΐου 1989
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτσίκας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΖΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

ΕΛΑΣΟΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Ταχ. Κώδικας: 104 32 TELEX : 22.3211 YPET GR	Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531			Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512	
Η ετήσια συνδρομή είναι:			Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)	
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	7.000	Δρχ.	350
β) » » » Β'	»	10.000	»	500
γ) » » » Γ'	»	4.000	»	200
δ) » » » Δ'	»	10.000	»	500
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	8.000	»	400
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	4.000	»	200
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	2.000	»	100
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	5.000	»	250
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.000	»	50
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	20.000	»	1.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	45.000	»	2.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320